

Tournament Name

Bowling Center

City, State

Dates

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Zone Length
Tape Location

フォワードオイル

Pump Calibration: 40 Fwd Volume 13.040 Rev Volume 13.560 Total Volume 26.600



Table with 20 columns (1L-20R) and 15 rows (01F-15F) for Forward Oil. Includes numerical values and totals at the bottom.

リバースオイル

Table with 20 columns (1L-20R) and 15 rows (01R-15R) for Reverse Oil. Includes numerical values and totals at the bottom.

Total Volume in Microliters 26600

第15回愛知県クラブ対抗競技会 オーバーヘッドビュー



大会名
センター名
日付

第15回愛知県クラブ対抗競技会
アソビックスかにえ

2019年12月8日

板目1枚の オイル量 40 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング(前進)				バフィン スロー 38 フィート	バフィン ミディアム 40 フィート	パターン 長さ 44 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	2	2	2	14	0	1	37	74	2960
02F	4	4	1	14	1	3	33	33	1320
03F	6	6	3	14	3	9	29	87	3480
04F	7	7	2	18	9	14	27	54	2160
05F	8	8	1	18	14	17	25	25	1000
06F	10	10	1	18	17	19	21	21	840
07F	11	11	1	22	19	22	19	19	760
08F	14	14	1	26	22	26	13	13	520
09F	2	2	0	26	26	38			
10F	2	2	0	26	38	40			
11F	2	2	0	26	40	44			
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								326	13.04
レーンの種類 :		コメント :						リバースオイル	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高						3		開始距離	
								38	
								フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	26	44	38			
02R	15	15	1	26	38	34	11	11	440
03R	13	13	1	22	34	31	15	15	600
04R	12	12	1	22	31	28	17	17	680
05R	10	10	2	18	28	23	21	42	1680
06R	7	7	3	18	23	15	27	81	3240
07R	4	4	3	18	15	7	33	99	3960
08R	2	2	2	18	7	2	37	74	2960
09R				18	2	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								339	13.56
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								665	26.6